NEW WORLD TIMES



诚邀您加入我们的团队. 招聘 司机、办公室人员 RN注册护士、PCA护理人员

办公室:703-433-8888 传真号:703-433

地址:44675 Cape Ct, Suite 130, Ashburn, VA 20147 Email:bartel@novaleyuan.com



Web: www.jasminecenter.com 12910 Cloverleaf Center Drive, Suite 100, Germantown, MD 20874

中心特色

We are an equal opportunity employer 中心宗旨

邹秉雄

240-683-0033

吕思慧 240-386-7882

杳 中心电话

240-232-2288

●精国、粤、台语的专业医护及护佑

• 专业社工协助申请各类社会福利

●舒适安全的交通车到府接送 ●营养丰富的早、午餐及点心

邹秉雄、呂思慧主理

▼最真诚的贴心照料 华人最优秀的保健服务团队

♥最美丽的場地环境

♥最完善的保健设施 至诚为您提供最专业的服务

直诚 善艮 Truth Goodness Beautu

孩子有先心病或癫痫,还能打疫苗吗? 专家详解

疫苗接种是控制传染病最有效、最简单、最经济的方 法。但对于那些患有过敏性疾病、先心病或癫痫的孩子来 讲,能不能打疫苗却成了困扰家长的一大难题。在4月25 日"全国儿童预防接种日"来临之际,北京儿童医院保健中 心特殊健康状况儿童免疫规划团队围绕上述问题,进行了 详细解答。

孩子有过敏性疾病能打疫苗吗?

要视具体情况而定。过敏性疾病儿童疫苗接种的绝对 禁忌症是:已知接种者对该种疫苗成分过敏;既往接种该种 疫苗出现过敏反应则禁止再次接种相关疫苗。

过敏性疾病患儿疫苗接种的总体原则:一是在过敏急 性发作期不应接种,必须等到缓解期、相对稳定期或恢复期 再接种。二是食物过敏患儿,非急性期可以正常接种;急性 反应期(如并发急性荨麻疹、哮喘、便血)或接种部位皮肤异 常(如湿疹、特应性皮炎等),应暂缓接种。对蛋类过敏,禁 忌接种黄热病疫苗。三是湿疹患儿,避开湿疹部位可以接 种;如避不开,应暂缓接种。

每个孩子的过敏情况不同,建议在征求专科医生(过敏 反应科医生及儿童免疫规划医生)建议后,再安排疫苗接

免疫缺陷、免疫功能低下的孩子,能接种疫苗吗?

免疫缺陷、免疫功能低下或正在接受免疫抑制治疗的 孩子,不能接种减毒活疫苗,但可以在专科医生(免疫科医 生及儿童免疫规划医生)评估后接种灭活疫苗。接种减毒 活疫苗有可能患上本该预防的疾病,会发生严重甚至致命 的反应。

还有部分孩子不是先天的免疫缺陷(即原发性免疫缺 陷病),而是因各种病因造成的继发性免疫缺陷病。这类孩 子在去除病因后,待免疫功能逐渐恢复,经医学评估后,视 实际情况尽早恢复减毒活疫苗接种。

哪些情况需要警惕孩子存在免疫缺陷?

如果宝宝存在以下情况,我们就需要警惕:

1.严重感染:如败血症、脓毒血症、深部脓肿、重症肺炎、 中枢神经系统感染、皮肤感染等。

2.特殊感染:如反复鹅口疮、皮肤真菌感染、卡介苗感染

3.反复感染:如化脓性中耳炎、肺炎、腹泻、口腔溃疡、肛 周脓肿、反复发热等。

4.家族中有成员出生后早期夭折;家族中有原发免疫缺 陷病患者。

5.其他情况:如胸腺缺如或者发育不良,血小板不明原 因持续或反复减少;慢性腹泻、吸收不良;脐带脱落延迟(>

4周),乳牙脱落延迟,体重不增或消瘦,进行性发育迟缓;难 先心病患儿,能打疫苗吗?

治性阻塞性肺部疾病,严重湿疹或皮炎,伤口愈合不良,瘢 痕;反复发热等;血常规中淋巴细胞和(或)中性粒细胞减少 等。

平时,我们要关注宝宝有无免疫缺陷或免疫功能低下 的可疑表现。如果有,要注意暂时不接种减毒活疫苗,避免 出现严重异常反应。要去医院相关科室就诊检查,评估免 疫功能。

有癫痫发作的孩子,能打疫苗吗?

接种疫苗有助于预防发生传染性/感染性疾病,对避免 免疫规划医生)评估后再决定。 加重癫痫患儿脑损伤有一定益处。一般来说,癫痫急性发 作期,反复发作无法控制,神经系统进行性病变或有较多合 并症的癫痫患儿,应暂缓接种。

经治疗后,哪怕病情得到良好控制,考虑到癫痫发作病 因多样、病程较长、临床表现复杂等,能否接种、如何接种都 需要慎重对待,需要在专科医生(神经科医生及儿童免疫规 早产儿,需要推迟接种疫苗,待原发疾病好转,经医学评估 划医生)详细评估后,再做决定。

一般来说,如果先天性心脏病只是单纯的心脏及大血 管结构异常,不合并有免疫系统相关问题时,在儿童生长发 育良好、无明显临床症状、心功能正常的情况下,是不影响 疫苗接种的。

相反,先天性心脏病儿童出现伴有心功能不全、严重肺 动脉高压等并发症,需要多次住院手术,伴有免疫缺陷、严 重营养不良等情况时,一般建议暂缓接种。

具体能否接种,需要专科医生(心脏专科医生以及儿童

早产宝宝能否打疫苗?

胎龄小于37周的早产儿,如医学评估稳定并且处于持 续恢复状态(没有需持续治疗的严重感染、代谢性疾病、急 性肾脏疾病、肝脏疾病、心血管疾病、神经和呼吸道疾病 等),按照出生后实际月龄接种疫苗。对于患有严重疾病的 后,视实际情况尽早恢复预防接种。